

MASCC/ESMO

Антиэметические Рекомендации 2011



Мультинациональная Ассоциация
Поддерживающей Терапии в Онкологии

Оргкомитет и Председатели:

Richard J. Gralla, MD

Fausto Roila, MD

Maurizio Tonato, MD

Jørn Herrstedt, MD



MASCC/ESMO Антиэметические Рекомендации 2011

Комитет I (1/5): Четыре группы эметического риска

ВЫСОКИЙ	Риск почти у всех пациентов (> 90%)
СРЕДНИЙ	Риск от 30% до 90% пациентов
НИЗКИЙ	Риск от 10% до 30% пациентов
МИНИМАЛЬНЫЙ	Менее 10% риска

MASCC/ESMO Антиэметические Рекомендации 2011

Комитет I (2/5): Группы эметического риска – В/В Агенты в Монорежиме

ВЫСОКИЙ	Цисплатин Мехлорэтамин Стрептозоцин Циклофосфамид $\geq 1500 \text{ mg/m}^2$ Кармустин Дакарбазин	
СРЕДНИЙ	Оксалиплатин Цитарабин $> 1000 \text{ mg/m}^2$ Карбоплатин Иофосфамид Циклофосфамид $< 1500 \text{ mg/m}^2$ Азацитидин Алемтузумаб	Доксорубицин Даунорубицин Эпирубицин Идарубицин Иринотекан Бендамустин Клофарабин

MASCC/ESMO Антиэметические Рекомендации 2011

Комитет I (3/5): Группы эметического риска – В/В Агенты в Монорежиме

НИЗКИЙ	Паклитаксел Доцетаксел Митоксантрон Топотекан Этопозид Пеметрексед Метотрексат Доксорубицин HCL липосомный Темсиролимус Иксабепилон	Митомицин Гемцитабин Цитарабин $\leq 1000 \text{ mg/m}^2$ 5-Фторурацил Бортезумаб Цетуксимаб Трастузумаб Катумаксумаб Панитумумаб
--------	--	---

MASCC/ESMO Антиэметические Рекомендации 2011

Комитет I (4/5): Группы эметического риска – В/В Агенты в
Монорежиме

МИНИМАЛЬНЫЙ

Блеомицин
Бусульфан
Кладрибин
Флударабин
Винбластин
Винкристин
Винорельбин
Бевацизумаб

MASCC/ESMO Антиэметические Рекомендации 2011

Комитет I (5/5): Группы Эметического Риска
– Пероральные Агенты в Монорежиме

ВЫСОКИЙ	Гексаметиламин Прокарбазин	
УМЕРЕННЫЙ	Циклофосфамид Темозоломид	Винорельбин Иматиниб
НИЗКИЙ	Капецитабин Тегафур Урацил Этопозид Сунитиниб Флударабин	Эверолимус Лапатиниб Леналидомид Талидомид
МИНИМАЛЬНЫЙ	Хлорамбуцил Гидроксиуреа Мелфалан Метотрексат L-Фенилаланин мустард	6-Тиогуанин Гефитиниб Сорафениб Эрлотиниб