

ПИРСИНГ: НЕ РИСКУЙТЕ ЗДОРОВЬЕМ!

Пирсинг – это необоснованное нанесение раны в небезопасных условиях с высоким риском инфекционных, неврологических и иных осложнений. При любом виде пирсинга существует опасность заражения, в том числе вирусами ВИЧ, гепатита В или С и столбняком. Нестерильные методы пирсинга и плохая гигиена значительно повышают риск заражения, а различные виды пирсинга могут приводить и к другим заболеваниям.

ПИРСИНГ В ПОЛОСТИ РТА

- Прокол языка может вызвать сильное кровотечение и образование большой гематомы, вызывающей риск нарушения проходимости дыхательных путей.
- С пирсингом, особенно на губах, в 3 раза возрастает риск перелома зубов и в 7 раз возрастает риск рецессии десен.
- Дизестезия (нарушение чувствительности, в т.ч. искажение вкуса) – одно из последствий пирсинга губ и языка.
- Бактерии в полости рта могут привести к инфицированию места прокола.
- Ангина Людвига (двустороннее некротическое поражение тканей дна рта и смежных областей) – редкое, но опасное для жизни осложнение пирсинга языка, которое требует серьезного хирургического лечения и приводит к значительному косметическому дефекту.

ПИРСИНГ УШЕЙ

- В 35 % случаев возникают инфекционные осложнения (чаще незначительные), в 43 % случаев – аллергические реакции, в 2,5 % случаев – разрастание келоидной ткани.
- Особенно опасны проколы верхней части уха. Даже незначительное инфицирование при проколе приводит к серьезным осложнениям. В таких случаях требуется хирургическое лечение и развивается тяжелый косметический дефект.
- Мочка уха часто становится местом образования гипертрофических рубцов и келоидов. Помимо эстетических проблем, пациенты с келоидами испытывают зуд и болезненность.
- Контактный дерматит, вызванный воздействием никеля, золота или солей серебра.

ПИРСИНГ ПУПКА

- При поверхностных проколах и ношении массивных украшений возникает риск их отторжения.
- Пациенты с лишним весом и беременные часто сталкиваются с пигментацией и образованием рубцов.

ПИРСИНГ НОСА

- Прокол носовой перегородки может вызвать сильное кровотечение и образование гематомы.
- Прокол хрящевой ткани может повлечь ее некроз с выраженным косметическим дефектом.
- Украшения для носа могут попасть в желудок и в легкие.

ПИРСИНГ СОСКОВ

- Процедура чревата длительным периодом заживления и риском отсроченной инфекции.
- У женщин сами украшения и рубцовая ткань могут блокировать молочные протоки и затруднять грудное вскармливание.

ПИРСИНГ ГЕНИТАЛИЙ

Наличие украшений на гениталиях как у мужчин, так и у женщин может препятствовать использованию барьерных средств контрацепции и защите от ИППП.

У мужчин:

- Препятствие оттоку мочи.
- Парафимоз (невозможность вернуть крайнюю плоть в физиологическое положение) возникает при пирсинге головки полового члена и может потребовать серьезного лечения.
- Приапизм (стойкая неконтролируемая эрекция, не связанная с возбуждением) может потребовать экстренного хирургического лечения.

У женщин:

- Кровотечения, аллергические реакции, разрастания келоидной и рубцовой ткани.